



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# OPEL ANTARA.

Mei 2014



Wir leben Autos.

# Technische specificaties Opel Antara.

<b>BUITENAFMETINGEN IN MM</b>	
Lengte	4.596
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.085 / 1.850
Hoogte (leeggewicht) (met / zonder dakrails)	1.761 / 1.717
Wielbasis	2.707
Spoorbreedte, vooraan	1.569
Spoorbreedte, achteraan	1.576
<b>DRAAICIRKEL IN M</b>	
Tussen muren	12,25
Tussen stoepranden	11,87
<b>LAADRUIJTE IN MM</b>	
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	928
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.740
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank en passagiersstoel	2.635
Breedte tussen de wielkasten	968
Maximale breedte	1.320
Hoogte laaddrempel	796
Hoogte laadopening	751
<b>KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)</b>	
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	420
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	865
Met neergeklapte achterbank tot dak	1.420
<b>GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG <sup>(1)</sup></b>	
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.750 - 1.996
Toegelaten totaalgewicht	2.183 - 2.505
Laadvermogen	433 - 509
Toegelaten asbelasting, vooraan	1.250
Toegelaten asbelasting, achteraan	1.350
Toegelaten daklast <sup>(2)</sup>	100
<b>OVERIGE MATEN</b>	
Inhoud brandstoftank in liters	65

(1) Waarden variabel volgens motor en uitrustingsniveau. Optionele uitrusting kan deze waarden beïnvloeden.

(2) Houdt rekening met het toelaatbaar totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden om sneller dan 120 km/uur te rijden met daklast.

# Technische specificaties Opel Antara.

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X2 (R66_)	190	10,4	12	7	8,8	206
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X4 (R76_)	186	10,2	12,1	7,4	9	212
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (163pk) 4X2 (PJ6_)	189	10,4	7,6	5,5	6,4	167
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (163pk) 4X4 (PK6_)	188	11	8	5,9	6,7	177
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (184pk) 4X4 (PM6_)	200	9,7	8	5,9	6,7	177
<b>AUTOMAAT, 6-TRAPS</b>						
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X4 (RDF_)	175	10,5	13,5	7,5	9,8	227
2.2 CDTI ECOTEC® (163pk) 4X2 (PAF_)	184	11,1	10,2	6,7	8	212
2.2 CDTI ECOTEC® (163pk) 4X4 (PBF_)	182	11,3	10,8	7,2	8,5	225
2.2 CDTI ECOTEC® (184pk) 4X4 (PG6_)	191	11	10,8	7,2	8,5	225

De meting van het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

# Technische specificaties Opel Antara.

BENZINEMOTOREN	2.4 ECOTEC® (167PK)
Emissienorm	Euro 5
Brandstof	Euro 95 loodvrij
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	2.384
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	123 (167) / 5.600
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	230 / 4.600

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)	
Geremd	1.500
Ongeremd	750

DIESELMOTOREN	2.2 CDTI ECO-TEC® (163PK)	2.2 CDTI ECO-TEC® (184PK)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	2.231	2.231
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	120 (163) / 3.800	135 (184) / 3.800
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	350 / 2.000	400 / 2.000

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)		
Geremd	2.000 <sup>(1)</sup> / 1.700 <sup>(2)</sup>	2.000 <sup>(1)</sup> / 1.700 <sup>(2)</sup>
Ongeremd	750	750

(1) i.c.m. Manuele Transmissie

(2) i.c.m. Automatische Transmissie



Notes Opel .

A series of horizontal lines for writing, consisting of approximately 35 lines spaced evenly down the page.



# Opel Antara.

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 410 50220 010 0128  
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Wir leben Autos.