



TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPEL INSIGNIA.

November 2014



Wir leben Autos.

Technische specificaties Opel Insignia.

	4-deurs	5-deurs	Sports Tourer
BUITENAFMETINGEN IN MM			
Lengte	4.842	4.842	4.913 (* 4.920)
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858
Hoogte (leeggewicht)	1.498	1.498	1.514 (* 1.522)
Wielbasis	2.737	2.737	2.737
Spoorbreedte, vooraan	1.587	1.587	1.587
Spoorbreedte, achteraan	1.590	1.590	1.590
DRAAICIRKEL IN M			
Minimale draaicirkel tussen muren	11,40	11,40	11,40
Minimale draaicirkel tussen stoepranden	10,90	10,90	10,90
LAADRUIMTE IN MM			
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	1.003	1.003	1.086
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.895	1.895	1.908
Breedte tussen de wielkasten	1.027	1.027	1.030
Maximale breedte	1.060	1.060	1.060
Hoogte opening	330	594	684
KOFFERINHOUDE IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)			
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	500	530	540
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	1.015	1.075	1.030
Met neergeklapte achterbank tot dak	-	1.470	1.530
GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG ⁽¹⁾			
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.513 - 1.788	1.543 - 1.816	1.613 - 1.843
Toegelaten totaalgewicht	2.050 - 2.310	2.055 - 2.325	2.140 - 2.440
Laadvermogen	497 - 567	502 - 547	517 - 597
Toegelaten asbelasting, vooraan	1.030 - 1.200	1.030 - 1.200	1.050 - 1.190
Toegelaten asbelasting, achteraan	1.050 - 1.150	1.070 - 1.160	1.130 - 1.270
Toegelaten daklast ⁽²⁾	100	100	100
OVERIGE MATEN			
Inhoud brandstoftank in liters	70	70	70
Inhoud LPG brandstoftank 1.4 Turbo ecoFLEX in liters	41,40	41,40	41

(1) Waarden variabel volgens motor en uitrustingsniveau. Optionele uitrusting kan deze waarden beïnvloeden.

(2) Houdt rekening met het toelaatbaar totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden om sneller dan 120 km/uur te rijden met daklast.

(*) Country Tourer

Technische specificaties Opel Insignia.

4-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces ⁽³⁾	205	10,9	7	4,3	5,3	124
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	205	10,9	7,5	4,5	5,6	129
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽¹⁾	195	11,9	8,1	5	6,1	144
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽²⁾	195	11,9	10,5	6,3	7,9	128
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces ⁽³⁾	220	9,2	7,7	4,9	5,9	139
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	220	9,2	7,9	5,2	6,2	145
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces ⁽³⁾	250	7,5	10,3	6,4	7,8	184
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	250	7,5	10,4	6,5	7,9	186
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	205	11,9	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	215	10,5	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces ⁽³⁾	225	9,4	5,5	3,6	4,3	114
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	225	9,4	5,6	3,8	4,5	118
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	215	9,9	6,8	4,7	5,4	144
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	5,8	4,1	4,7	125
AUTOMAAT, 6-TRAPS						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	210	9,9	9,6	5,5	7	164
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	245	8,6	11,5	6,4	8,3	194
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,0	4,3	5,3	139
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	215	9,6	7,2	4,2	5,3	140
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	213	10,5	8,2	4,7	6	158
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	230	8,8	7,6	4,5	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	225	9,0	8,2	4,9	6,1	162

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

(1) Benzine modus

(2) LPG modus

(3) behalve all-season banden (QJF)

Technische specificaties Opel Insignia.

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	205	10,9	7	4,3	5,3	124
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	205	10,9	7,5	4,5	5,6	129
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽¹⁾	195	11,9	8,1	5	6,1	144
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽²⁾	195	11,9	10,5	6,3	7,9	128
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	220	9,2	7,7	4,9	5,9	139
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	220	9,2	7,9	5,2	6,2	145
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	250	7,5	10,3	6,4	7,8	184
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	250	7,5	10,4	6,5	7,9	186
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	205	11,9	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	215	10,5	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	225	9,4	5,5	3,6	4,3	114
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	225	9,4	5,6	3,8	4,5	118
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	215	9,9	6,8	4,7	5,4	144
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	5,8	4,1	4,7	125
AUTOMAAT, 6-TRAPS						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	210	9,9	9,6	5,5	7	164
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	245	8,6	11,5	6,4	8,3	194
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,0	4,3	5,3	139
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	215	9,6	7,2	4,2	5,3	140
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	213	10,5	8,2	4,7	6	158
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	230	8,8	7,6	4,5	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	225	9	8,2	4,9	6,1	162

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

(1) Benzine modus

(2) LPG modus

(3) behalve all-season banden (QJF)

Technische specificaties Opel Insignia.

Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces ⁽³⁾	200	11,5	7,3	4,6	5,6	131
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	200	11,5	7,5	4,8	5,8	136
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽¹⁾	190	12,4	8,1	5,2	6,3	148
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) ⁽²⁾	190	12,4	10,8	6,6	8,2	133
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	215	9,8	8	5,2	6,2	146
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	215	9,8	8,1	5,5	6,5	152
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	240	7,9	10,5	6,6	8	189
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	185	12,6	5,9	4,0	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	200	12,4	4,7	3,5	3,9	104
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	200	11,6	5,9	4,0	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	210	11	4,7	3,5	3,9	104
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) ⁽³⁾	220	9,9	5,7	3,8	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	220	9,9	5,8	4	4,7	124
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	210	10,4	7	4,8	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	225	8,9	6,1	4,2	4,9	129
AUTOMAAT, 6-TRAPS						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	205	10,4	9,8	5,8	7,2	170
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	235	8,8	11,5	6,6	8,4	197
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	198	11,7	7,2	4,4	5,4	144
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	210	10,1	7,2	4,4	5,4	143
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	208	10,8	8,4	4,8	6,1	162
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	225	9	7,8	4,7	5,8	154
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	220	9,2	8,6	5,1	6,4	169

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

(1) Benzine modus

(2) LPG modus

(3) behalve all-season banden (QJF)

Technische specificaties Opel Insignia.

Country Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK

1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	215	9,8	8,1	5,5	6,5	152
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	235	7,9	10,6	6,6	8,1	189
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	220	9,4	5,8	4	4,7	124
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	205	10,4	6,9	4,8	5,6	147

AUTOMAAT, 6-TRAPS

1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	205	10,4	9,8	5,8	7,2	170
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	230	8,9	11,5	6,6	8,4	197
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	210	10,1	7,2	4,4	5,4	143
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	200	11,4	8,4	5	6,2	165
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	210	9,9	8,9	5,3	6,6	174

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

(1) Benzine modus

(2) LPG modus

(3) behalve all-season banden (QJF)

Technische specificaties Opel Insignia.

BENZINEMOTOREN	1.4 TURBO (140PK) (GI6_)	1.4 TURBO LPG (140PK) (GEJ_)	1.6 TURBO (170PK) (INJ_/ IGF_)	2.0 TURBO 4X4 (250PK) (M5P_)	2.0 TURBO 4X4 (250PK) AUT (MXK_)
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Euro 95 loodvrij	LPG	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.364	1.364	1.598	1.998	1.998
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	103 (140) / 4.900 - 6.000	103 (140) / 4.900 - 6.000	125 (170) / 4.250	184 (250) / 5.300	184 (250) / 5.300
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	200 (220) ⁽³⁾ / 1.850 - 4.900	200 / 1.850 - 4.900	260 (280) ⁽³⁾ / 1.650 - 4.250	400 / 2.500 - 4.000	400 / 2.500 - 4.000

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)

Geremd	1.200	1.150	1.700	1.900	1.900
Ongeremd	750	750	750	750	750

DIESELMOTOREN	2.0 CDTI (110PK) (MN6_)	2.0 CDTI (120PK) (MUL_)	2.0 CDTI (130PK) (MP6_/MFF_)	2.0 CDTI (140PK) (MTL_)	2.0 CDTI (170PK) (M1P_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	81 (110) / 4.000	88 (120) / 4.000	96 (130) / 4.000	103 (140) / 4.000	125 (170) / 3.500 - 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	260 (320) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	300 (320) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500	300 (320) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	350 (370) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)

Geremd	1.600	1.600	1.600	1.600	⁽⁴⁾
Ongeremd	750	750	750	750	⁽⁴⁾

DIESELMOTOREN.	2.0 CDTI (163PK) AUT (MEF_)	2.0 CDTI 4X4 (170PK) (M3P_)	2.0 CDTI 4X4 (163PK) AUT (MQK_)	2.0 CDTI BITURBO (195PK) (MPJ_/MYF_)	2.0 CDTI BITURBO 4X4 (195PK) AUT (MOF_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	118 (163) / 4.000	125 (170) / 3.500 - 4.000	118 (163) / 4.000	143 (195) / 4.000	143 (195) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	350 (380) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	400 / 1.750 - 2.500	350 (380) ⁽³⁾ / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)

Geremd	1.600	⁽⁴⁾	1.900 ⁽²⁾ / 1.800 ⁽¹⁾	1.700	1.900 ⁽²⁾ / 1.800 ⁽¹⁾
Ongeremd	750	⁽⁴⁾	750	750	750

(1) 4-deurs / 5-deurs

(2) Sports Tourer

(3) overboost

(4) nog niet gekend

Opel Insignia.

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS
 ISO 14001
 100% GREEN POWER
 CLIMATE NEUTRAL COMPANY
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 410 30220 010 0128
www.artoos.be

MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C007370

Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO₂ uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO₂ uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO₂ gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be



Wir leben Autos.