



**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

# OPEL ANTARA.

**3 februari 2016**



	Antara
<b>BUITENAFMETINGEN IN MM</b>	
Lengte	4.596
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.085 / 1.850
Hoogte (leeggewicht) (met / zonder dakrails)	1.761 / 1.717
Wielbasis	2.707
Spoorbreedte, vooraan	1.569
Spoorbreedte, achteraan	1.576
<b>DRAAICIRKEL IN M</b>	
Draaicirkel tussen muren	12,25
Draaicirkel tussen stoepanden	11,87
<b>LAADRUIJTE IN MM</b>	
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	928
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.740
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank en passagiersstoel	2.635
Breedte tussen de wielkasten	968
Maximale breedte	1.320
Hoogte laadopening	751
Hoogte laaddrempel	796
<b>KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)</b>	
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	420
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	865
Met neergeklapte achterbank tot dak	1.420
<b>GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG</b>	
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.915 - 1.987
Toegelaten totaalgewicht	2.314 - 2.386
Laadvermogen	443
Toegelaten asbelasting, vooraan	1.250
Toegelaten asbelasting, achteraan	1.350
Toegelaten daklast	100
<b>OVERIGE MATEN</b>	
Inhoud brandstoftank in liters	65

Antara	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sup>2</sup> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
2.0 CDTI ECOTEC® 4X4 Start/Stop (170) (M7P_)	195	10,00	7,60	5,70	6,40	168
2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 Start/Stop (170) (MZL_)	195	9,60	7,30	5,30	6,10	160
<b>AUTOMAAT 6-TRAPS</b>						
2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 (170) (MTK_)	192	10,00	9,20	5,80	7,00	185

<b>DIESEL</b>			
	<b>2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 Start/ Stop (MZL_)</b>	<b>2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 (MTK_)</b>	<b>2.0 CDTI ECOTEC® 4X4 Start/ Stop (M7P_)</b>
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1956	1956	1956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	125 (170) / 4.000	125 (170) / 4.000	125 (170) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500
Emissienorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>			
Geremd	2.000	1.700	2.000
Ongeremd	750	750	750

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 618 50220 010 0128  
[www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)

